

Avifauna

Archipiélagos Patagónicos

Guía de campo para
identificación de especies



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID



Presentación

El avistamiento de aves o birdwatching es una actividad enfocada al interés de observar la avifauna local en su entorno natural, combina curiosidad, conocimiento e interés científico y es practicado por hombres y mujeres de todas las edades de manera creciente.

La siguiente guía contiene la selección de algunas especies de aves, ordenadas y enfocadas a la zona litoral de la región de Aysén, en la Patagonia Chilena. Material elaborado con la intención de facilitar al profesional o visitante su reconocimiento e identificación, conocer algunos de sus hábitos y comportamiento y complementar la actividad turística con el cuidado del medio ambiente y la protección de la biodiversidad.

La ficha de avistamiento que contiene esta guía está destinada a generar nuevos conocimientos, donde cualquier persona pueda tomar registro de los lugares que frecuentan, con qué frecuencia aparecen, entre otros aspectos.

Consideraciones básicas a la hora de observar aves

- Todo aquel que disfrute de las aves y su observación debe siempre respetar la vida silvestre y su ambiente natural.
- Promueva el bienestar de las aves y sus ambientes.
- Evite estresar las aves al exponerlas al peligro. Muestre restricción y precaución durante las observaciones, la toma de fotografías, la grabación de sonidos o la filmación.
- Al observar aves uno puede estar “delatándolas” frente a posibles predadores, por lo que es necesario ser muy cauto.
- Manténgase en los caminos o senderos cuando estos existan; de otro modo, mantenga al mínimo la perturbación del hábitat.
- NUNCA salga a observar aves con mascotas.
- No deje rastros, regrese a casa con los residuos generados.
- Todo observador debe ser un ejemplo de respeto al entorno y a los otros observadores, principalmente frente a niños.

*(Adaptado de Asociación de Observadores de Aves de Norteamérica (ABA)
www.americanbirding.org)*

**Para mas información sobre aves de Chile ,
contactar a Unión de Ornitólogos de Chile: www.aveschile.cl*

© Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). septiembre de 2014.

Todos los derechos reservados por su titular. Todos los textos, imágenes, gráficos, están sujetos a derecho de copia y a otros tipos de protección de la propiedad intelectual. Queda prohibida la copia para uso comercial o distribución sin previa autorización. Esta guía de campo también podría contener imágenes que están sujetas al derecho de copia de terceros.

Material elaborado por el Proyecto Archipiélagos Patagónicos. Dinelly Soto, Francisco Quezada y Fabien Bourlon.

Especial agradecimiento a Juan Carlos Torres-Mura por la información facilitada para hacer posible esta Guía de Campo.

Diseño Digital: Sergio Fuentealba Orellana. 2014.

Mapa Archipiélagos Patagónicos

Zona de Interés y Otros Atractivos Naturales.



Aysén: Zona de Archipiélagos Patagónicos
Destino Mundial Para el Turismo Científico



Proyecto Archipiélagos Patagónicos,
destino mundial para el turismo científico



Red Vial (MOP 2013)

Carretera Austral

Caminos secundarios

Puertos

Ruta Marítima (MINVU 2012)

Pasos Fronterizos

Localidades

Aeródromos/Aeropuerto

SNASPE (CONAF 2013)

Rayadito *Aphrastura spinicauda*

El Rayadito es Pequeño, mide no más de 14 cm. Se caracteriza por sus franjas en la cabeza color canela y negro. El resto de su cuerpo es mayormente pardo con pecho claro. Su cola es rojiza y al observarla con detención se aprecia que cada pluma tiene una especie de “espina” en la punta. Su trino es estridente y ruidoso, sobre todo cuando andan en bandadas.



Carpintero Negro

Campephilus magellanicus

El cuerpo del Carpintero Negro es fuerte y grande comparado con los otros de su especie. Suelen andar de a dos o tres juntos. Es de color negro con alas blancas en su cara inferior. El pico es negruzco, recto y con punta de cincel. El macho tiene cabeza color rojo intenso y cresta corta y puntiaguda. La hembra es de cabeza negra con cresta larga y rizada. Mide entre 38 y 45 cms. y se observa generalmente en árboles nativos de gran tamaño.



Chucao *Scelorchius rubecula*

El Chucao es un bonito y carismático pájaro del bosque temperado chileno con densa quila o coligue. Mide alrededor de 18 cms. Es escurridizo, pero fácil de observar corriendo rápido por el suelo con la cola levantada. Es de pecho y cejas rojizas, con su parte superior y alas en tonos café. Su vientre tiene rallas irregulares blancas con negro.



Fiofío *Elaenia albiceps*

Cabeza cenicienta con plumas en la corona algo alargadas y mancha central blanquecina. Por encima gris ceniza con tintes oliváceos. Garganta, pecho y cuello más claro que el dorso. Abdómen blanquecino. Alas negriscas con ligero tinte oliváceos; secundarias con bordes externos blanquecinos, formando dos bandas transversales blancas. Cola, pico y patas negruzcas.



Huet Huet *Pteroptochos tarnii*

El Huet-huet es un clásico habitante del bosque Andino, Tiene patas bastante largas y adaptadas a la vida en el suelo, es buen caminador, suelen erquir la cola, y su coloración mimética lo protege de sus depredadores. Vive en pareja y resulta mucho más oído que visto.



Zorzal *Turdus falklandicus*

Los zorzales son aves de bosque de color negro, pardo dorado, rojizo o verdoso, que va aclarando hacia el vientre. Su musical canto aflautado, repetitivo y gorgojeante les delata. Aprenden canciones distintas, imitando los ruidos de sus alrededores o los trinos de otras especies salvajes y domésticas.



Churrete *Cinclodes patagonicus*

Mide alrededor de 21 cm de largo. La coloración general de su plumaje es de tonos pardo grisáceos en todo su cuerpo. Presenta marcadas listas superciliares y bigoterías blancas, además presenta pequeñas estrías blanquecinas en la parte superior del pecho.



Picaflor Chico *Sephanoides sephanoides*

Por lo general tiene un largo de no más de 11 cms. Cabeza verde con corona roja anaranjada brillante, solo en el macho. Garganta verde con manchitas bronceadas brillantes. Por encima verde con brillo bonceado. Por debajo verde grisáceo. Flancos y cola verdes bronceados. Pico recto y negro.



Cometocino Patagónico

Phrygilus patagonicus

Mide 15 a 16 cm de longitud. El macho tiene la cabeza, el cuello y la parte superior del pecho color gris azulado oscuro; el plumaje del dorso es amarillo oliváceo con tonos castaños y el lomo amarillento. La hembra tiene la cabeza, cobertoras y cola grisáceas; el dorso es verde oliváceo oscuro; las partes inferiores verde amarillento.



Golondrina Chilena

Tachycineta meyeni

El adulto es de 13 cm de largo. No presenta ceja blanca. Es azul con leve brillo violáceo en la parte superior; blanco en la parte inferior, y la cola. Las tapadas alares son cenicientas. Ambos sexos son similares, pero el plumaje de los jóvenes es de color gris pardo por encima.



Albatros de Ceja Negra

Thalassarche melanophrys

Cuenta con alas de hasta 2,3 m, lo que les confiere una notable habilidad para el vuelo por planeo. Pueden recorrer grandes distancias y tienen la habilidad de pasar gran cantidad de tiempo en vuelo continuo. Sin embargo, también son buenas nadadoras y presentan una membrana que une sus dedos, lo que les facilita la propulsión en el agua. Se mueven escasamente en tierra.



Fardela negra

Puffinus griseus

Todo el cuerpo es pardo oscuro apizarrado, con tonos chocolates en el manto y por debajo de este, a veces ausente. Pico amarillo pálido a verdoso pálido, a veces casi blanco, patas negras. Posee una longitud de unos 45 cm y una envergadura de poco más de un metro.



Caranca *Chloephaga hybrida*

Hay gran dimorfismo sexual en el plumaje, los machos son blancos, pico negro, patas amarillas, la hembra oscura con barras negras en la parte inferior es muy parecida a la hembra de *Chloephaga picta*, periocular y cola blanca.



Quetru no volador o Pato Vapor

Tachyeres pteneres


El macho, se caracteriza por tener cabeza y cuello gris, línea blanca curvada hacia abajo, desde los ojos hacia atrás. Manto, lomo, flancos y pecho de color gris con manchas gris claro o blancas. Abdomen blanco. Alas pequeñas grises, con primarias gris oscuro. Pico amarillo anaranjado con el gancho negro. Patas amarillas.



Cormorán imperial

Phalacrocorax atriceps

Mide entre 70 y 78 cm de longitud y pesa entre 1,8 y 3,5 kg. Los machos son más grandes que las hembras. Está dotado de brillantes plumas negras que cubren la mayor parte de su cuerpo, con el cuello y el vientre blancos. Posee alrededor de sus ojos, piel de un tono azul distintivo; presenta una perilla nasal de color amarillo anaranjado. Las patas son rosadas.



Pingüino de Magallanes

Spheniscus magellanicus

Los pingüinos de Magallanes son de tamaño medio, con ejemplares de entre 35 y 45 centímetros de altura (3 Kg de peso). La cabeza es negra con un franja blanca que parte del ojo, rodea los oídos y la barbilla, para juntarse en la garganta. Presentan plumaje negro grisáceo en el dorso y blanco en la parte delantera, con dos bandas negras entre cabeza y torso, la inferior en forma de herradura invertida.



Gaviota dominicana

Larus dominicanus

Es una especie de ave Charadriiforme de la familia Laridae. Los adultos tienen las partes superiores y alas color negro. La cabeza, pecho, vientre y cola son de color blanco. El pico es amarillo con una mancha roja y las patas tienen coloración amarilla. Miden entre 55 y 60 cm de largo y unos 128 cm de largo alar.



Pelicano *Pelecanus thagus*

Habita las costas del Pacífico del Perú y Chile, mide 1.1 metros de largo, sus alas pueden alcanzar una envergadura que sobrepasa los 2.28 m. Posee un gran pico de color amarillo con una bolsa debajo llamada bolsa gular que utiliza para capturar y guardar los peces con que se alimenta.



Cormorán Lile *Phalacrocorax gaimardi*

Es una especie de ave suliforme de la familia Phalacrocoracidae. Se caracteriza por poseer un plumaje gris plateado, con un sector blanco en la parte posterior del cuello. Presenta además la base del pico y las patas de color rojo intenso, así como pico amarillo. Es de tamaño levemente menor a los demás cormoranes, ya que mide 50 cm.



Garza Grande *Ardea alba*

Es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae. Es una de las garzas más ampliamente distribuidas por el mundo. La garza grande es un ave de plumaje blanco que puede alcanzar el metro de altura y pesar hasta 950 gramos. Es ligeramente menor que la garza ceniza. Puede diferenciarse de otras garzas del mismo color por su pico amarillo y patas negras.



FICHA REGISTRO DE OBSERVACIONES DE AVES
Distribución de especies en los Archipiélagos Patagónicos

DATOS DEL OBSERVADOR

Nombre:

Ocupación principal de quien realiza la observación:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE LA OBSERVACIÓN

Individuos identificados:

Nº de individuos
observados:

Lugares de Observación (Toponimia isla y coordenadas UTM):

Fecha avistamiento:

Hora avistamiento:

Zona avistamiento:

¿El ave es grande o pequeña?

¿Qué forma tiene? Rechoncha/Alargada

¿Cómo tiene la cola comparada con el cuerpo? Larga/Corta/Intermedia

¿Sobresalen las alas del cuerpo? Nada/ o apenas/Bastante

¿Cómo tiene las patas en comparación con el cuerpo?

Muy largas/Largas/Muy cortas/Cortas

¿Cómo tiene el cuello comparado con el resto del cuerpo?

Largo/Corto/Intermedio

¿Qué posición tiene cuando está posada?

Más bien horizontal/ Más bien vertical.

¿Cómo tiene las alas?

Largas y en punta/ Cortas y en punta/ Largas y redondeadas/ Cortas y redondeadas.

¿Qué perfil frontal tiene en vuelo?

Alas horizontales/ Alas levantadas en forma de "V"/Alas anguladas/Alas algo caídas/Alas muy caídas.

¿Cómo tiene la cola?

Redondeada/Graduada o escalonada/ Cuadrada/Escotada/En forma de cuña/Ahorquillada

Qué color tiene en las siguientes partes del cuerpo:

Pico/Cabeza/Cuello/Pecho/Dorso/Ventre/Flancos/Cresta/Cola/Alas/Patas

¿Tiene alguna mancha llamativa?

¿Dónde?/ ¿De qué color?

Registro en vídeo o fotografía (señalar si o no)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ESPECIALES